

AVANT

Miska WC stojąca ze zintegrowanym zbiornikiem In-Tank® (zewnętrzne podłączenie wody)



WYMIARY

Szerokość	385 mm
Głębokość	565 mm
Wysokość	475 mm

KOLORY I WYKOŃCZENIA



S0 Supraglaze

CENA NETTO (VAT NIENALICZONY)

3100 zł

INFORMACJE O PRODUKCIE

Miska WC z wbudowanym zbiornikiem wody In-Tank®, z wirowym systemem spłukiwania Roca Rimless® Vortex. Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisków na panelu bocznym. Odpływ uniwersalny - możliwość podłączenia do odpływu poziomego lub pionowego (w komplecie kolanko do odpływu pionowego właściwe dla rury kanalizacyjnej w odległości 21 cm od ściany). Wersja z zewnętrznym podłączeniem wody z boku toalety, z zaślepkami maskującymi. Produkt nie wymaga przyłącza elektrycznego. Powłoka Supraglaze® w standardzie. W komplecie deska wolnoopadająca z funkcją szybkiego demontażu. Łatwy dostęp serwisowy do zbiornika z zewnątrz. UWAGA! Minimalne wymagania instalacyjne: ciśnienie wody 2 bar oraz przepływ wody 14l/min. Przy braku możliwości spełnienia minimalnych wymagań instalacyjnych konieczne jest zastosowanie wersji elektronicznej Avant z zasilaniem 230V.

Kolanko w zestawie

Kształt: Zaokrąglona

Maks. odległość odpływu pionowego (mm): 210

Min wysokość odpływu (mm): 210

Odpływ pionowy (mm): 180

Pozycja dopływu wody: Po lewej stronie, Po prawej stronie

Przyścienny

Roca Rimless® Vortex

Rodzaj kołnierza: Rimless Vortex

Rodzaj odpływu: Podwójny

Sposób montażu: Do posadzki

Style: Neutral

System spłukiwania: Europejski


Szybki montaż

Zawiera deskę w zestawie

Zbiornik w zestawie

Zestaw montażowy: W komplecie

RYSUNKI TECHNICZNE





Miska WC kompaktowa



Rodzaj spłukiwania

Rodzaj spłukiwania: Spłukiwanie 3/4.5
litrów



Avant

Avant to wyjątkowa innowacja.
Nowoczesna toaleta ze
zintegrowanym zbiornikiem, która
uwalnia cenną przestrzeń w
łazience.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE



[Instrukcja montażu](#)