

Vernis Shape

Jednouchwyłowa bateria wannowa, natynkowa

Wykończenie: **Czarny Matowy** Nr art. : **71450670**



Opis

Cechy

- 2 odbiorniki
- zasięg: 166 mm
- rozstaw: 150 ±12 mm
- rodzaj strumienia baterii: strumień normalny
- maksymalne natężenie przepływu przy 3 barach: 22,5 l/min
- przepływ wylewki wannowej przy 3 bar: 22,5 l/min
- natężenie przepływu główki prysznicowej przy 3 barach: 15,7 l/min
- głowica ceramiczna
- regulowane ograniczenie temperatury
- przełącznik ciśnieniowy z automatycznym powrotem
- z tłumikiem szumów
- nadaje się do przepływowych podgrzewaczy wody
- typ przyłącza: Przyłącza typu S
- montaż ścienny

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

910,00 PLN


Technologia



Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy




Vernis Shape

Jednouchwyłowa bateria wannowa, natynkowa

Wykończenie: Czarny Matowy Nr art. : 71450670



Diagram przepływu



Vernis Shape


Jednouchwytowa bateria wannowa, natynkowa

Wykończenie: Czarny Matowy Nr art. : 71450670



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >04/21



Vernis Shape**Jednouchwytyowa bateria wannowa, natynkowa**Wykończenie: **Czarny Matowy** Nr art. : **71450670****Lista części zamiennych**

Rok produkcji: >04/21

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	93719670	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Nakładka	93716670	-	1
4	Nakrętka	93717000	-	1
5	Kartusz kompletny	92730000	-	1
6	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
7	Uchwyt przełącznika	93766670	-	1
8	Przełącznik	97978000	-	1
9	Perlator M24x1 (38 l/min)	92513670	-	1
10	Nypel G1/2	93767000	-	1
11	O-Ring 16x2	98133000	-	1
12	Uszczelka z filtrem	96922000	-	1
13	Rozeta	93879670	-	1
14	Zestaw krzywek (± 12 mm)	94140000	-	1
15	Tłumik szumów	96429000	-	1